


りゅうがくせい にほんじんがくせい
留学生と日本人学生のための

いがくけいごい ひょうげんしゅう
医学系語彙と表現集

**Medical Terms and Phrases for
International and Japanese Students**



徳島大学 インターナショナルオフィス
(高等教育研究センター学修支援部門国際教育推進班)
Tokushima University International Office



2020年4月

1. ^{いっぽんてき からだ ことば} 一般的な体の言葉 **General Words for Parts of Human Body (1)**

^{ことば いみ かくにん} 言葉と意味を確認しましょう。

にほんご 日本語			えいご 英語
かんじ 漢字	ひらがな	ローマ字	
体	からだ	karada	body
頭	あたま	atama	head
顔	かお	kao	face
手	て	te	hand
足	あし	ashi	foot
目	め	me	eye
鼻	はな	hana	nose
口	くち	kuchi	mouth
歯	は	ha	teeth
耳	みみ	mimi	ear
頬	ほほ	hoho	cheek
首	くび	kubi	neck
喉	のど	nodo	throat
胸	むね	mune	chest/ breast
お腹	おなか	onaka	abdomen
肩	かた	kata	shoulder
背中	せなか	senaka	back
腰	こし	koshi	hips / lower back
お尻	おしり	oshiri	buttocks
膝	ひざ	hiza	knee

学習のヒント：日本語を話す人は、まず日本語の言葉をゆっくりと、イントネーションに気をつけて発音してあげましょう。それから、日本語学習者にリピートしてもらいます。体の部分を指しながら、一緒に体を動かして練習すると、体操のようになって楽しくできます。それから、逆のパターンで、英語の発音も練習しましょう。



おぼ ことば れんしゅう
覚えた言葉を練習しましょう。ペアになって、一人の人が 体 の部分を指で指してください。

ひとり ひと にほんご えいご こた
もう一人の人が日本語か英語で答えてください。Make a pair with your friend. One person points a part of the body below, and another person answers it in Japanese or English.




学習のヒント: まず日本語を話す人が赤い丸を指で指して、日本語学習者に日本語でその言葉を言ってもらいます。次に、日本語学習者に指で指してもらって、日本語を話す人が英語で言ってみましょう。

かいわ ひとり いしゃ ひとり かんじゃ かんじゃ いた い
会話:一人が医者に、もう一人が患者になってください。患者は痛いところを言ってください。

One person is a doctor, and the other is a patient. The patient tells the doctor where is painful.



a body part		adjective		
あたま 頭 (atama)	が (ga)	いた 痛い (itai)	んです。 (ndesu)	I have a headache.
せなか 背中(senaka)				I have a pain in my back.
め 目 (me)				My eyes hurt.



学習のヒント: 日本語では「(痛いところ) が痛いんです」でいろいろな痛いところを表現できますが、英語では I have a toothache. My back is pain. I have a pain in my shoulder. など、場所や痛み方で言い方が違います。どんな言い方があるのか、たくさん聞いてみて、言ってみましょう。

2. ^{いっぽんてき からだ ことば} 一般的な体の言葉 **General Words for Parts of Human Body (2)**


^{ことば いみ かくにん} 言葉と意味を確認しましょう。


にほんご 日本語			えいご 英語
かんじ 漢字	ひらがな	ローマ字	
髪	かみ	kami	hair
額	ひたい	hitai	forehead
爪	つめ	tsume	nail
背	せ	se	height
肘	ひじ	hiji	elbow
臍	へそ	heso	navel
腕	うで	ude	arm
脇	わき	waki	armpit
掌	てのひら	tenohira	palm
手の甲	てのこう	tenokoo	back of the hand
腿	もも	momo	thigh
脛	ふくらはぎ	fukurahagi	calf
踵	かかと	kakato	heel
指	ゆび	yubi	finger
親指	おやゆび	oyayubi	thumb
人差し指	ひとさしゆび	hitosashiyubi	index finger
中指	なかゆび	nakayubi	middle finger
薬指	くすりゆび	kusuriyubi	ring finger
小指	こゆび	koyubi	little finger

学習のヒント：日本語を話す人は、まず日本語の言葉をゆっくりと、イントネーションに気をつけて発音してあげましょう。それから、日本語学習者にリピートしてもらいます。体の部分を指しながら、一緒に体を動かして練習すると、体操のようになって楽しくできます。それから、逆のパターンで、英語の発音も練習しましょう。

おぼ ことば れんしゅう
覚えた言葉を練習しましょう。ペアになって、一人の人が体の部分を指で指してください。

ひとり ひと にほんご えいご こた
もう一人の人が日本語か英語で答えてください。Make a pair with your friend. One person points a part of the body below, and another person answers it in Japanese or English.





学習のヒント:まず日本語を話す人が赤い丸を指で指して、日本語学習者に日本語でその言葉を言ってもらいます。次に、日本語学習者に指で指してもらって、日本語を話す人が英語で言ってみましょう。

ぶん つく
文を作ろう Make sentences.

にほんご 日本語			えいご 英語
かんじ 漢字	ひらがな	ローマ字	
長い	ながい	nagai	long
短い	みじかい	mijikai	short
大きい	おおきい	ookii	big
小さい	ちいさい	chiisai	small
高い	たかい	takai	tall (height)
低い	ひくい	hikui	short (height)

body part		adjective	
かみ 髪(kami)	が (ga)	なが 長い(nagai)	(Her) hair is long.
め 目(me)		おお 大きい(ookii)	(Her) eyes are big.
くち 口(kuchi)		ちい 小さい(chiisai)	(His) mouth is small.
せ 背(se)		たか 高い(takai)	(He) is tall.



学習のヒント：単語と文法を簡単に説明してください。それから、絵の人たちを文章で描写してみましょう。英語での言い方も練習してください。


3. ^{びょうき ひょうげん} 病気の表現 (1) Phrases for Illnesses

^{ことば いみ かくにん} 言葉と意味を確認しましょう。

にほんご 日本語		えいご 英語
せき (seki)	が ^で 出る (ga deru)	to cough
くしゃみ (kushami)		to give a sneeze
はなみず 鼻水 (hanamizu)		to have a runny nose
ねつ 熱 (netsu)		to have a fever
ち 血 (chi)		to bleed
しっしん 湿疹 (shisshin)		to have eczema
じんましん (jinmashin)		to get hives
あたま 頭 (atama)	が ^{いた} 痛い (ga itai)	to have a headache
なか お腹 (onaka)		to have a stomachache
のど 喉 (nodo)		to have a sore throat
は 歯		to have a toothache
めまい (memai)	が ^{する} (ga suru)	to feel dizzy
は ^け 吐き気 (hakike)		to feel nauseous
さむけ 寒気 (samuke)		to catch a chill
からだ 体 (karada)	が ^{だるい} (ga darui)	to feel heavy body

学習のヒント：日本語を話す人は、まず日本語の言葉をゆっくりと、イントネーションに気をつけて発音してあげましょう。それから、日本語学習者にリピートしてもらいます。体の部分を指しながら、一緒に体を動かして練習すると、体操のようになって楽しくできます。それから、逆のパターンで、英語の発音も練習しましょう。

おぼ ことば れんしゅう
覚えた言葉を練習しましょう。 ペアになって、一人の人が病気の症状を指で指してください。
 ひとり ひと びょうき しょうじょう ゆび さ
 さい。もう一人の人が日本語か英語で答えてください。 Make a pair with your friend. One
 ひとり ひと にほんご えいご こた
 person points a picture showing symptom of illness below, and another person answers it
 in Japanese or English.



学習のヒント：まず日本語を話す人が指で指して、日本語学習者に日本語でその言葉を書いてもらいます。次に、日本語学習者に指で指してもらって、日本語を話す人が英語で言ってみましょう。

ぶん つく
文を作ろう Make sentences.

どうなさいましたか。
doo nasaimashitaka
How may I help you?

^{あたま} ^{いた}
[頭 が痛い]んです。
[atama ga itai] ndesu
I have a headache.



せき (seki)			I cough.
はなみず 鼻水 (hanamizu)	が ^で 出る (ga deru)		I have runny nose
じんましん (jinmashin)			I get hives
あたま 頭 (atama)		んです。 (ndesu)	I have a headache
^{なか} お腹 (onaka)	が ^{いた} 痛い (ga itai)		I have a stomachache
のど 喉 (nodo)			I have a sore throat
は 歯			I have a toothache.
めまい (memai)			I feel dizzy
は ^け 吐き気 (hakike)	が ^{する} (ga suru)		I feel like vomiting/ nauseous
さむけ 寒気 (samuke)			I catch a chill
からだ 体 (karada)	が ^{だるい} (ga darui)		My body is tired

かいわ ひとり いしゃ ひとり かんじゃ かんじゃ しょうじょう い
会話：一人が医者に、もう一人が患者になってください。患者は症状を言ってください。

One person is a doctor, and the other is a patient. The patient tells the doctor about his/her symptom of the illness.



どうなさいましたか。
doo nasaimashitaka
How may I help you?



んです。
ndesu



学習のヒント：医者と患者になったつもりで、病気の症状を話してみましよう。一通りやったら、役割を交代してやってみてください。日本語でのやりとりが終わったら、今度は英語でやってみましよう。

4. ^{びょうき ひょうげん} 病気の表現 (2) Phrases for Illnesses

^{ことば いみ かくにん} 言葉と意味を確認しましょう。

にほんご 日本語		えいご 英語
けが 怪我をする	kega o suru	to receive injuries
ほね お 骨を折る こっせつ 骨折する	hone o oru kossetsu suru	to break a bone
やけど 火傷をする	yakedo o suru	to get burned
かぜ 風邪をひく	kaze o hiku	to catch a cold
ゆび き 指を切る	yubi o kiru	to cut one's finger
ひざ す 膝を擦りむく	hiza o surimuku	to skin one's knee
あしくび 足首をひねる	ashikubi o hineru	to wrench/sprain one's ankle

学習のヒント：日本語を話す人は、まず日本語の言葉をゆっくりと、イントネーションに気をつけて発音してあげましょう。それから、日本語学習者にリピートしてもらいます。体の部分を指しながら、一緒に体を動かして練習すると、体操のようになって楽しくできます。それから、逆のパターンで、英語の発音も練習しましょう。

おぼ ことば れんしゅう
覚えた言葉を練習しましょう。 ペアになって、一人の人が病気の症状を指で指してください。
 ひとり ひと にほんご えいご こた
 さい。もう一人の人が日本語か英語で答えてください。 Make a pair with your friend. One
 person points a picture showing symptom of illness below, and another person answers it
 in Japanese or English.



学習のヒント：まず日本語を話す人が指で指して、日本語学習者に日本語でその言葉を言ってもらいます。次に、日本語学習者に指で指してもらって、日本語を話す人が英語で言ってみましょう。


ぶん つく
文を作ろう Make sentences.

にほんご 日本語			えいご 英語
けが 怪我をする kega o suru		けが 怪我をして kega o shite	I received injuries.
ほね お 骨を折る hone o oru		ほね お 骨を折って hone o otte	I broke a bone.
やけど 火傷をする yakedo o suru		やけど 火傷をして yakedo o shite	I got burned.
かせ 風邪をひく kaze o hiku	⇒	かせ 風邪をひいて kaze o hiite	しまったんです。 shiteshimattandesu
ゆび き 指を切る yubi o kiru		ゆび き 指を切って yubi o kitte	I cut my finger.
ひざ す 膝を擦りむく hiza o surimuku		ひざ す 膝を擦りむいて hiza o surimuite	I skinned my knee.
あしくび 足首をひねる ashikubi o hineru		あしくび 足首をひねって ashikubi o hinette	I wrenched my ankle

学習のヒント:「しまったんです」の前につける言葉は、「～て」の形にします。日本語を外国語として学習する場合、この形を「て形 (te form)」と呼びます。また、上の表の一番左側にある言葉の形を「辞書形 (dictionary form)」と呼びます。もし、日本語を勉強する人から「て形」の作り方を聞かれたら、日本語の教科書の『辞書形』から『て形』を作る」の項目を見てください。

かいわ ともだち かいわ ひとり げんき ひとり き げんき
会話: 友達 どうしの会話です。一人が、元気のないもう一人に聞いてください。元気のない人は、
 その理由を言ってください。

Two friends are talking about sickness. One person asks what happened. The other friend who feels down answers it.



学習のヒント: 医者が患者に症状を聞くときは「どうなさいましたか」と言いますが、友達に聞くときは「どうしたんですか」と言います。友達どうしの会話をしてみましょう。





5. ^{くすり}薬 Medicines

ことば いみ かくにん
言葉と意味を確認しましょう。

にほんご 日本語		えいご 英語
カプセル	kapuseru	capsule
じょうざい 錠 剤	joozai	tablet
こなぐすり 粉 薬	konagusuri	powder medicine
ちんつうざい 鎮 痛 剤 いた ど 痛 み 止 め	chintsuuzai itamidome	painkiller
げねつざい 解 熱 剤	genetsuzai	antipyretic
げり ど 下 痢 止 め	geridome	anti-diarrhea
せき ど 咳 止 め	sekidome	cough medicine
かゆ み 止 め	kayumidome	anti-itch medicine
の くすり 飲 み 薬	nomigusuri	medicine to be taken orally
ぬ くすり 塗 り 薬	nurigusuri	ointment
めぐすり 目 薬	megusuri	eye drops
てんてき 点 滴	tenteki	IV drip
しよくご 食 後	shokugo	after meal
まいしよくご 毎 食 後	maishokugo	after every meal
しよくぜん 食 前	shokuzen	before meal
しよつかん 食 間	shokkan	during meal
とんぶく 頓 服	tonpuku	(medicine) use as needed
しはんやく 市 販 薬	shihan yaku	Over the counter medicine
しよほうやく 処 方 薬	shohoo yaku	Prescription medicine
サプリメント	sapurimento	Dietary supplement

学習のヒント：日本語を話す人は、まず日本語の言葉をゆっくりと、イントネーションに気をつけて発音してあげましょう。それから、日本語学習者にリピートしてもらいます。それから、逆のパターンで、英語の発音も練習しましょう。

おぼ ことば れんしゅう
覚えた言葉を練習しましょう。 ペアになって、一人の人が薬を指で指してください。もう
ひとり ひと にほんご えいご こと
一人の人が日本語か英語で教えてください。 Make a pair with your friend. One person points
a medicine below, and another person answers it in Japanese or English.



学習のヒント：まず日本語を話す人が薬を指で指して、日本語学習者に日本語でその言葉を言ってもらいます。次に、日本語学習者に指で指してもらって、日本語を話す人が英語で言ってみましょう。

ぶん つく
文を作ろう Make sentences.

せきが出るんです。
seki ga derundesu
I have a cough.

そうですか。じゃあ、
せきどめ を 飲んでください。
Soodesuka, ja sekidome o nonde kudasai
Is that so. Then please take cough medicine



せきどめ (sekidome)			Please take cough medicine.
いたどめ (itamidome)	を 飲んで (o nonde)	ください。 (kudasai)	Please take pain killer.
げねつざい (genetsuzai)			Please take antipyretic.
げりどめ (geridome)			Please take binding medicine.
かゆみどめ (kayumidome)	を 塗って (o nutte)		Please apply anti-itch medicine (ointment).
めくすり (megusuri)	を さして (o sashite)		Please put in eye drops.










6. ^{びょういん なか} 病院の中の言葉 1 ^{ことば} Words in Hospital 1

^{ことば いみ} 言葉と意味を確認しましょう。

	にほんご 日本語	えいご 英語
	^{びょういん} 病院	byooin hospital
	^{いしや いし} 医者・医師	isha/ishi medical doctor
	^{かんじゃ} 患者	kanja patient
	^{かんごし} 看護師・ナース	kangoshi/naasu nurse
	^{かいごし} 介護士	kaigoshi nurse for health care
	^{やくざいし} 薬剤師	yakuzaishi pharmacist
	^{ほうしゃせんぎし} 放射線技師	hooshasen gishi radiologist
	^{びょうとう} 病棟	byootoo hospital ward
	ナースステーション	naasu suteeshon nurses' station
	^{ほけんしつ} 保健室	hoken shitsu infirmary room
	^{やくきょく} 薬局	yakkyoku pharmacy, drugstore
	^{うけつけ} 受付	uketsuke reception
	カルテ	karute medical record (sheet)
	^{しんさつ} 診察	shinsatsu medical examination
	^{しんさつしつ} 診察室	shinsatsu shitsu consultation room
	^{まちあいしつ} 待合室	machiaishitsu waiting area
	^{かいだん} 階段	kaidan stairway
	エレベーター	erebeetaa elevator
	^{しゅじゅつしつ} 手術室	shujutsu shitsu operating room
	^{にゅういん} 入院	nyuuin hospitalization
	^{たいいん} 退院	taiin leaving the hospital
	ベッド	beddo bed
	^{たんか} 担架	tanka stretcher

学習のヒント: 日本語を話す人は、まず日本語の言葉をゆっくりと、イントネーションに気をつけて発音してあげましょう。それから、日本語学習者にリピートしてもらいます。それから、逆のパターンで、英語の発音も練習しましょう。

おぼ ことば れんしゅう
覚えた言葉を練習しましょう。 ペアになって、一人の人が絵を指で指してください。もう一人
 ひとり ひと え ゆび さ
 の人が日本語か英語で教えてください。 Make a pair with your friend. One person points a
 ひと にほんご えいご こた
 picture below, and another person answers it in Japanese or English.



7. 病院の中の言葉 2 Words in Hospital 2

言葉と意味を確認しましょう。

	にほんご 日本語	えいご 英語
	インフルエンザ	infuruenza influenza
	ワクチン	wakuchin vaccine
	予防接種	yoboo sesshu vaccination
	抗生剤	kooseezai antibiotic
	体温 (お) 熱	taion onetsu body temperature
	脈拍 脈	myakuhaku myaku pulse
	排便 便、うんこ、うんち	haiben ben, unko, unchi defecation poop/feces
	排尿 尿、おしっこ	hainyoo nyoo, oshikko urination urine/pee
	嘔吐 吐きます、もどします	ooto hakimasu, modoshimasu vomiting vomit/throw up
	嘔気 吐き気	ooki hakike nausea
	血圧	ketsuatsu blood pressure
	高血圧	kooketsuatsu high blood pressure
	低血圧	teeketsuatsu low blood pressure
	降圧剤 血圧の薬	kooatsuzai ketsuatsuno kusuri Anti-hypertensive drug

※ 太字の単語は一般的な会話で使われる言葉です。

The words in boldface are used in the daily conversation.

学習のヒント：日本語を話す人は、まず日本語の言葉をゆっくりと、イントネーションに気をつけて発音してあげましょう。それから、日本語学習者にリピートしてもらいます。それから、逆のパターンで、英語の発音も練習しましょう。

おぼ ことば れんしゅう
覚えた言葉を練習しましょう。 ペアになって、一人の人が絵を指で指してください。もう一人
 ひとり ひと え ゆび さ
 ひと にほんご えいご こた
 の人が日本語か英語で教えてください。 Make a pair with your friend. One person points a
 picture below, and another person answers it in Japanese or English.



8. こきゅうき ことば 呼吸器の言葉 Words for Respiratory Organs


ことば いみ かくにん
言葉と意味を確認しましょう。

<small>にっぽんご</small> 日本語			<small>えいご</small> 英語
<small>かんじ</small> 漢字	ひらがな	<small>し</small> ローマ字	
<small>こきゅう</small> 呼吸	こきゅう	kokyyuu	breath
<small>さんそ</small> 酸素	さんそ	sanso	oxygen
<small>にさんかたんそ</small> 二酸化炭素	にさんかたんそ	nisankatanso	carbon dioxide
<small>けっしきそ</small> 血色素	けっしきそ	kesshikiso	hemoglobin
<small>おうかくまく</small> 横隔膜	おうかくまく	ookakumaku	diaphragm
<small>きどう</small> 気道	きどう	kidoo	respiratory tract
<small>きかんし</small> 気管支	きかんし	kikanshi	primary bronchi
<small>きかん</small> 気管	きかん	kikan	trachea
<small>はい</small> 肺	はい	hai	lungs
<small>はいほう</small> 肺胞	はいほう	haihoo	alveolus

学習のヒント：日本語を話す人は、まず日本語の言葉をゆっくりと、イントネーションに気をつけて発音してあげましょう。それから、日本語学習者にリピートしてもらいます。体の部分を指しながら、一緒に体を動かして練習すると、体操のようになって楽しくできます。それから、逆のパターンで、英語の発音も練習しましょう。

おぼ ことば れんしゅう
覚えた言葉を練習しましょう。ペアになって、一人の人が ^{ひとり ひと からだ ぶぶん ゆび さ} 体の部分を指で指してください。

^{ひとり ひと にほんご えいご こた}
もう一人の人が日本語か英語で答えてください。Make a pair with your friend. One person points a part of the body below, and another person answers it in Japanese or English.



学習のヒント: まず日本語を話す人が赤い丸を指で指して、日本語学習者に日本語でその言葉を言ってもらいます。次に、日本語学習者に指で指してもらって、日本語を話す人が英語で言ってみましょう。

9. しょうかき ことば **消化器の言葉** Words for Digestive Organs


ことば いみ かくにん
言葉と意味を確認しましょう。

にっぽんご 日本語			えいご 英語
かんじ 漢字	ひらがな	ローマ字	
だえき 唾液	だえき	daeki	saliva
しょくどう 食道	しょくどう	shokudoo	esophagus
い 胃	い	i	stomach
しょうちょう 小腸	しょうちょう	shoochoo	small intestine
だいちょう 大腸	だいちょう	daichoo	large intestine
かんぞう 肝臓	かんぞう	kanzoo	liver
たんのう 胆嚢	たんのう	tannoo	gallbladder
すいぞう 膵臓	すいぞう	suizoo	pancreas
こうもん 肛門	こうもん	koomon	anus
びん 便	べん	ben	feces

学習のヒント：日本語を話す人は、まず日本語の言葉をゆっくりと、イントネーションに気をつけて発音してあげましょう。それから、日本語学習者にリピートしてもらいます。体の部分を指しながら、一緒に体を動かして練習すると、体操のようになって楽しくできます。それから、逆のパターンで、英語の発音も練習しましょう。

おぼ ことば れんしゅう
覚えた言葉を練習しましょう。ペアになって、一人の人が ^{ひとり ひと からだ ぶぶん ゆび さ} 体の部分を指で指してください。

^{ひとり ひと にほんご えいご こた}
もう一人の人が日本語か英語で答えてください。Make a pair with your friend. One person points a part of the body below, and another person answers it in Japanese or English.



学習のヒント:まず日本語を話す人が赤い丸を指で指して、日本語学習者に日本語でその言葉を言ってもらいます。次に、日本語学習者に指で指してもらって、日本語を話す人が英語で言ってみましょう。

10. 10. せいしんか 精神科 Psychiatry

ことば いみ かくにん
言葉と意味を確認しましょう。

	にほんご 日本語	えいご 英語
<small>すいみんじかん</small> 睡眠時間	suimin jikan	hours of sleep
<small>じゆくすいかん</small> 熟睡感	jukusui kan	feeling of deep sleep
<small>しよくじりょう</small> 食事量	shokuji ryo	dietary amount
<small>とうごうしつちようしょう</small> 統合失調症	toogoo shiccho sho	schizophrenia
<small>せつしよくしょうがい</small> 摂食障害	sesshoku shoogai	eating disorder
<small>ふあんしんけいしょう</small> 不安神経症	fuan shinkei sho	anxiety neurosis
<small>にんちしょう</small> 認知症	ninchi sho	dementia
<small>そうきょくせいしょうがい</small> 双極性障害	sookyokusee shoogai	bipolar disorder
<small>もうそう</small> 妄想	moosoo	delusions
<small>げんちよう</small> 幻聴	genchoo	auditory hallucination
<small>こうぶん</small> 興奮	koofun	agitation
<small>ふあん</small> 不安	fuan	anxiety
<small>よくうつきぶん</small> 抑うつ気分	yokuutsu kibun	depressed mood
<small>きしねんりょ</small> 希死念慮	kishi nenryo	suicidal ideation
うつ	utsu	depression
<small>かくり</small> 隔離	kakuri	isolation
<small>こうそく</small> 拘束	koosoku	restriction
<small>さぎょうりょうほう</small> 作業療法	sagyoo ryoohoo	occupational therapy
<small>こうせいしんびょうやく</small> 抗精神病薬	koo seishinnbyoo yaku	antipsychotic drug
<small>こう やく</small> 抗うつ薬	koo utsu yaku	antidepressant drug

学習のヒント：日本語を話す人は、まず日本語の言葉をゆっくりと、イントネーションに気をつけて発音してあげましょう。それから、日本語学習者にリピートしてもらいます。それから、逆のパターンで、英語の発音も練習しましょう。

かいわ つく
会話を作ろう Make conversation.

例 : Example:

よる ねむ
夜、よく眠れないんです。

yoru yoku nemurenain desu

I am not able to sleep well at night.

そうですね。すいみんじかん
睡眠時間はどのくらいですか。

soodesuka suiminjikan wa donokuraidesuka

I see. How about hours of sleep?



じかん
2、3時間ぐらいです。

ni sanjikan guraidesu

Only 2 or 3 hours of sleep.

そうですね。なに ぶあん
何か不安なことがありますか。

soodesuka nanika fuannakotoga arimasu ka

I see. Do you feel any anxiety?

11. 産婦人科 Obstetrics



ことば いみ かくにん
言葉と意味を確認しましょう。

	にほんご 日本語	えいご 英語
にんぷ 妊婦 妊婦さん	ninpu ninpusan	Pregnant woman
さんぷ 産婦 産婦さん	sanpu sanpusan	parturient woman
じょくふ 褥婦 褥婦さん	jokufu jokufusan	puerperant woman
しんせいじ 新生児	shinseeji	newborn baby
あか 赤ちゃん	akachan	baby
たいじ 胎児 お腹の赤ちゃん	taiji onakano akachan	fetus
ちぶさ 乳房 おっぱい	chibusa oppai	breast
ぼにゅう 母乳 おっぱい、お乳	bonyuu oppai, ochichi	mother's milk
じんこうにゅう 人工乳 ミルク	jinkoonyuu miruku	synthetic milk
おむつ・おしめ	omutsu / oshime	diaper
おなか はり お腹の張り	onakano hari	bloatedness in the belly
しゅっさん 出産 お産	shussan osan	delivery / childbirth
もくよく 沐浴 赤ちゃんのお風呂	mokuyoku akachanno ofuro	bath for baby
たいばん 胎盤	taiban	placenta
へそ お臍	oheso	navel

※ **太字の単語**は一般的な会話で使われる言葉です。

The **words in boldface** are used in the daily conversation.

おぼ ことば れんしゅう
覚えた言葉を練習しましょう。 ペアになって、一人の人が絵を指で指してください。もう一人
 ひとり ひとり え ゆび さ
 の人が日本語か英語で教えてください。 Make a pair with your friend. One person points a
 ひとり
 ひと にほんご えいご こた
 picture below, and another person answers it in Japanese or English.





12. ^{しか} 歯科 Dentistry

ことば いみ かくにん
言葉と意味を確認しましょう。

にほんご 日本語		えいご 英語
は 歯	ha	tooth
した 舌	shita	tongue
くちびる / こうしん 唇 / 口唇	kuchibiru / kooshin	lip
うわくちびる 上唇	uwa kuchibiru	upper lip
したくちびる 下唇	shita kuchibiru	lower lip
こうくう 口腔	kookuu	oral cavity
びこう 鼻腔	bikuu	nasal cavity
しにく 歯肉	shiniku	gum
けっかん 血管	kekkan	blood vessel
しんけい 神経	shinkee	nerve
にゅうし 乳歯	nyuushi	milk tooth
えいきゅうし 永久歯	eikyuushi	adult tooth
ししゅうびょう 歯周病	shishuubyoo	periodontal disease
だえき 唾液	daeki	saliva
むしば 虫歯	mushiba	decayed tooth / caries
しこう / プラーク 歯垢 / プラーク	shikoo / puraaku	dental plaque
しせき 歯石	shiseki	dental calculus
おやし 親知らず	oyashirazu	wisdom tooth
ちかくかびん 知覚過敏	chikakukabin	hyper sensitivity

学習のヒント：日本語を話す人は、まず日本語の言葉をゆっくりと、イントネーションに気をつけて発音してあげましょう。それから、日本語学習者にリピートしてもらいます。それから、逆のパターンで、英語の発音も練習しましょう。

おぼ ことば れんしゅう
覚えた言葉を練習しましょう。 ペアになって、一人の人が絵を指で指してください。もう一人
 ひと にほんご えいご こた
 の人が日本語か英語で教えてください。 Make a pair with your friend. One person points a
 picture below, and another person answers it in Japanese or English.






13. 研究室の中の言葉 なか ことば Words in Laboratory

ことば いみ かくにん
言葉と意味を確認しましょう。

にほんご 日本語		えいご 英語
けんきゅうじょ 研究所	kenkyujo	research center
けんきゅうしつ 研究室	kenkyushitsu	laboratory
けんきゅうしゃ 研究者	kenkyusha	researcher
クリーンベンチ	kuriinbenchi	clean bench
あんぜん 安全キャビネット	anzen kyabinetto	safety cabinet
じどう (自動) ピペット	(jidoo) pipetto	(auto) pipette
チューブ	chuubu	tube
けんびきょう 顕微鏡	kenbikyoo	microscope
れいとうこ 冷凍庫	reitooko	freezer
れいぞうこ 冷蔵庫	reizooko	refrigerator
えんしんき 遠心機	enshinki	centrifuge machine
オートクレーブ	ooto kureepu	autoclave
おんどけい 温度計	ondokee	thermometer
タイマー	taimaa	timer
えきたいちっそ 液体窒素	ekitai chisso	liquid nitrogen
じっけん 実験	jikken	experiment
さいぼう 細胞	saiboo	cell
かんさいぼう 幹細胞	kan saiboo	stem cell
ばいよう 培養	baiyoo	cultivation
どうぶつ 動物	doobutsu	animal
ラット	ratto	rat
マウス (ネズミ)	mausu (nezumi)	mouse
かいぼう 解剖	kaiboo	dissect
いでんし 遺伝子	idenshi	gene

学習のヒント: 日本語を話す人は、まず日本語の言葉をゆっくりと、イントネーションに気をつけて発音してあげましょう。それから、日本語学習者にリピートしてもらいます。それから、逆のパターンで、英語の発音も練習しましょう。

おぼ ことば れんしゅう
覚えた言葉を練習しましょう。 ペアになって、一人の人が絵を指で指してください。もう一人
ひと にほんご えいご こた
の人が日本語か英語で教えてください。 Make a pair with your friend. One person points a
picture below, and another person answers it in Japanese or English.



14. 臨床でよく使う表現 Phrases for Medical Practices

ことば いみ かくにん
言葉と意味を確認しましょう。

くあい 具合はいかがですか。	How do your condition?
きぶん 気分はいかがですか。	How do you feel?
いた どこが痛いですか。	Where do you feel pain?
あたま いた 頭が痛いですか。	Do you have a headache?
かゆ 痒いですか。	Do you feel itchy?
くる どこが苦しいですか。	Which part of your body is painful?
しょくじ しょく お食事は食べられましたか。	Have you had meals?
ねむ よく眠れましたか。	Did you sleep well?
は け 吐き気はありますか。	Do you feel nauseous?
くすり の お薬は飲めましたか。	Have you taken medicine?
だいじ お大事に。	Please take care.
ねつ なんと お熱は何度でしたか。	What is your temperature?
きのう によう べん かいすう なんかい 昨日の尿と便の回数は何回でしたか。	How many times did you urinate?
ちゅうしゃ こわ 注射は怖い？ 	Are you afraid of injections?
ちゅうしゃ いた 注射、痛いのにな、よくがんばったね。 	You did great although the injections are painful.
すいみんじかん なんじかん 睡眠時間は何時間ですか。	How many hours did you sleep?
おも ～についてどう思われますか。	What do you think about ~ ?
きげん 機嫌はいいですか。	Are you in good mood?
よくがんばったね。 	You did great.
さん なんかいめ お産は何回目ですか。	How many times did you give birth?
なか あか うご お腹の赤ちゃんは動いていますか。	Is your baby moving?
なか は お腹は張りますか。	Do you feel your stomach bloated?
しゅっさん ご出産、おめでとうございます。	Congratulations on your new baby.
ちゅうしゃ お注射をしますね。 	I'm going to give you an injection.



: 主に子どもに言う言い方です。Expressions for kids.

15. ^{かぞく ことば} 家族の言葉 **Words for Family Members**

^{ことば いみ かくにん} 言葉と意味を確認しましょう。

^{わたし かぞく} 私 **の** 家族 **My Family**

にほんご 日本語		えいご 英語
わたし / ぼく	watashi / boku	I
父 / 父親	chichi / chichioya	father
母 / 母親	haha / hahaoya	mother
祖父	sofu	grandfather
祖母	sobo	grandmother
兄	ani	elder bother
姉	ane	elder sister
弟	otooto	younger bother
妹	imooto	younger sister
兄弟	kyoodai	sibling

^{ほか ひと かぞく} 他人の家族 **Someone's Family**

にほんご 日本語		えいご 英語
お父さん	otoosan	father
お母さん	okaasan	mother
おじいさん	ojiisan	grandfather
おばあさん	obaasan	grandmother
お兄さん	oniisan	elder bother
お姉さん	oneesan	elder sister
弟さん	otootosan	younger bother
妹さん	imootosan	younger sister
ご兄弟	gokyoodai	sibling

おぼ ことば れんしゅう
覚えた言葉を練習しましょう。ペアになって、家族の絵を指で指してください。もう一人の

ひと にほんご えいご こた
人が日本語か英語で答えてください。Make a pair with your friend. One person points a family member below, and another person answers it in Japanese or English.

わたし watashi



わたしの 兄
watashi no ani
my brother



鈴木さん suzuki san



鈴木さんの お兄さん
suzuki san no oniisan
Mr. Suzuki's brother



学習のヒント：最初に「わたし」の絵を指し、次に「お父さん」の絵を指してください。「わたしの父」と言ってもらいます。同じように、「わたし」の絵を指し、次に「お母さん」の絵を指し、「わたしの母」と言ってもらいます。同様に「わたしの～」をしてから、「鈴木さんの～」もやってみましょう。それから、自分や学習者の名前を使って練習してみましょう。